8) Besonders in Betrieb II. Die Akkaridanlage in Opa halle ist in Stück in Brand geschossen. Dr. Krüger stellt auf der Stand punkt die Direktion habe die Wirksamkeit zu übertreiben, er hat nur gute Leistungen Betriebe zu übersehen. Doch wir haben ihn einen positiven Vorteil oder in aktiven Einsatz zu ihm gesehen. ~~von~~
Nach Dr. Engel hat nicht der Bunker für alle Verantwortlichkeit zu sein. Bei der Expertise in der Feuerwehrsitzung am 16.12. ~~ist er nicht an die Wache~~ er nicht an die Luftschutzstelle gehen wenn der Rapport Dr. Krüger im Casino abzuhalten. (siehe Journal). Besonders Ärgernis war der Brand am Kirchelsee am 11.12. Dr. Engel war der Einsatz zu einem der ersten Male Luftwarnung ohne gehabt hat u. konnte in der Wirksamkeit Ac bei 400° direkt zu beobachten. ("Ich habe doch sowohl jede Kirchelsee gebrannt" hat er mir hinterher gesagt) Trotzdem hat er sich damit begnügt seinen Betriebsführern zu sagen dass die Brandbomben ganz anders werden müssen. Er hat ~~sich~~ sich nicht dazu entschlossen die keine Handlungsfähigkeit gefordert würde er sagte nachher als ich ihm andeutete dass er doch mit verantwortlich sei "er hätte es ~~sei~~ er hoffen gesagt." Bei der geringsten Möglichkeit hätte er sich über einen oder zwei Wochen der Luftschutzmann dorthin kommen müssen. Einmal hier Kiefer müssten 10x nach der Opa gewesen sein. Er ist nicht der Genie!!

Bezeichnend ist der Verantwortungslosigkeit der Beamten nicht zu. z.B. hat er bei einem der Fälle der Anleitung, mit einem Die Brückenprobe auf der alten Not einen der Druckfabrik und Ac gewärmt während er hinter Mauer und Erde Nebel seine Maschine zu spazieren steht.

9) Der Tonfall nicht immer der beste gewesen ist einer Unterlegenheit oder Minderwertigkeit. Er sieht nur wie zu Besprechungen zu z.B. hat er Dr. Mecke RdF Berlin dem einen aufgefangen. Die Bemerkung die er zu seiner Angestellten macht ist zu sehen dass er sich gern nur einen Schein. Einen Abend verwendet hat er einen Abgeschlossen, einen vorbeiziehen für Neuerungen und Verbesserungen die sich auf Luna selbst bezieht, das Tempo hat ihn nicht, er kann sich den nicht damit abfinden dass einer hier ist und in einer ihn alle Kleinigkeiten einzeln bestimmen. Vorbeiziehen für Neuerungen und Verbesserungen in seinem Sinne sind keine vorhanden.

10) Viele Abfälligkeiten, Bemerkungen, Vorwürfe die einen Leiter gemacht werden. Arbeitsweise ist Vorwurfen ist typisch.