


KAFFEE
KOCHEN,
SCHIEBER ZU




ESSEN KOCHEN,
SCHIEBER ZU



7 ½ UHR




REGULIERSCHEIBER AUF



Betriebsanweisung und Herdplatten-Temperaturen während
einer Betriebszeit von 24 Stunden eines

HAAS
DAUERBRANDHERD





001060

① In Doppelfalz liegende Einlagen

② Hochleistungskochplatte

③ Sämtliche Wände gegen Falschluff abgedichtet

④ Beste Abdichtung der Türen durch Labyrinthdichtung


⑤ Verbrennungsluft nur durch aufgeschliff. Luftschieber regelbar

⑥ Rüttelrost

Beschlag 2



Beschlag 4



hochgebaut



hochgebaut




tiefgebaut



tiefgebaut

001061

30



Die letzte Zahl der Herdnummer nennt die Beschlagart (z. B. Nr. 30.86 2 Herd 30.86 Beschlag 2)

Die Herde 30.86 2 — 30.92 2 sind auch mit verbreiterlem Bratofen (Aufsatzschiff mit niedriger Kuppe) unter Nr. 33.86 2 — 33.92 2 lieferbar

HAAS


Alle
Brenner

Doppelbrand
HERD

mit Hochleistungsplatte

Herd	30.86 2	30.92 2
Deckplattengröße	cm 86 x 58	92 x 62
Hohe des Herdes mit Füßen	cm 73	73
Bratofen Breite	cm 28	31
Höhe	cm 23	23
Tiefe	cm 47	51
Rohrstufen-Durchmesser	cm 12	13,5
Inhalt d. Aluminiumaufsatzschiffes ca. Ltr.	12,5	14
Bloch- oder Gußaufsatzschiff	ca. Ltr. 10	11,5
Inhalt d. versenkt. Wasserschiffes ca. Ltr.	7	8,5
Gewicht, ausgemauert:		
ohne Schiff, unverpackt	ca. kg 145	155
Verpackt im Vollverschlagn	ca. kg 165	180

001062



HAAS



Alles
Brennt

Sommerbrand

HERD

mit Hochleistungsplatte

Herd	31.86 2	31.92 2
Deckplattengröße	cm 86 x 58	92 x 62
Höhe des Herdes mit Füßen	73	73
Bratofen Breite	cm 28	31
Höhe	cm 19,5	19,5
Tiefe	cm 47	51
Rohrstuhndurchmesser	cm 12	13,5
Inhalt d. Aluminiumaufsatzschiffes	ca. Ltr. 12,5	14
Blech- oder Gufaaufsatzschiff	ca. Ltr. 10	11,5
Inhalt d. versenkt. Wasserschiffes	ca. Ltr. 7	8,5
Gewicht, ausgemauert:		
ohne Schiff, unverpackt	ca. kg 145	155
verpackt im Vollverschlag	ca. kg 165	180

Die letzte Zahl der Herdnummer nennt die Beschlagart (z. B. Nr. 31.86 2 Herd 31.86 Beschlag 2).