





001110

001110

7707

7000

210



7100

7800

Zentral

378 90°

390.4

440x40x6

Steg bei Montage
anpassen

7010

1175

1010

200

300

30 40 25 05

48 784

4 4

10 4

10 4


10 4

10 4



10 4

10 4

10 4



300



Die Stellung der
Einsparung an der Decke
...
...
...

M = 1.1

3979-30/4.02-83
Auf Sparstoffverbrauch geprüft
- 8. Dez 1941

Teil	Stck.	Benennung	Abmessungen	Werkstoff	Mod. od. Lager-Nr.	Gewicht	Bemerkung
Ammoniakwerk Merseburg G. m. b. H. Maschinentechnische Abteilung.							
M 3836 -1							
Maßstab:		Betriebsdruck: 3.2 at Probedruck: 4.25 at					
Datum:		Konstr.:	Kont.:	Normgeprüft:		Genehmigt:	
Ersatz für:				Ersetzt durch:			
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie ist dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere Genehmigung darf sie nicht kopiert oder veröffentlicht, auch nicht dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benützung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen. Die Zeichnung ist uns im Falle der Nichtbestellung sofort zurückzugeben.							

001110

001110 Oxo Reactor

Fachgruppe: Bau-Nr.:

DIN A 0