

Experimental Reactors

U. S. S. B. S.

Team 46

IU II 93

IU II - 93

Eingang.

Rohr 25/48 ϕ 1500lg NCT

Hülse 6/9 ϕ 1350lg V2A


Heizmantel 60lg 1350lg


3 Heizkreise.


Kontaktinhalt 200 cm³

Verdränger 14/25 ϕ 500lg V2A

Schlange 6/13 ϕ 5000lg V2A







mit geradem Ausgang

Ofen 1.

27.7.32.

Ant

Stückliste für *te. toklav*
ein. 27. H.

1768-2

6745

Abzuliefern an

54820-1188

42

498

Besteller Heer. Dipl. Ing. Reichle

Ruf-Nr. 2706

Betrieb Handwerk - Handwerk

Lieferzeit

23. Egypt

Abzüge

Techn. Büro
Besteller
Arbeitsverh. Büro
Techn. Büro
Schrott-Lager
Techn. Lager
NDW. Büro 582
I Betriebsstat.
Vorrechnung
Versand
Werkst.-Lag. 175
Schloss. 188
Schloss. 579
Schloss. 653
Dreherei 188
Dreherei 286
Dreherei 653

Kesselschmiede.
Eisenkonstr.
Feuerschmiede
Kupferschmiede
Bleifwerkstätte
Werkzeugmach.
Fabrikspanglerei
Lehrlingswerkst.
Holzwerkstätte
Nachrechng. Lu 10
Einkauf Lu 10
Kautschuk-Fabr.
Lu 480
Mo

W.-Bare Op. 10

Ausgang I. B. am 9/8. 14

Gesehen
1246-3449-15M-344

Eingang Werkstätte am

Gesehen:

Rohr 25x48x1500
 mit 10/33 V2A Futter

Rohr 25x48x1500
 mit 10/33 V2A Futter

Rohr 25x48x1500
 mit 10/33 V2A Futter

Kontaktröhren
 230 cm³

Kontaktröhren
 230 cm³

Gas + Produkt

Schlange
 6x13x5000
 V2A od. N6

Schlange
 6x13x5000
 V2A od. N6

Ausgang

17.7.32.

Ma.

I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
 Ludwigshafen a. Rhein.

Ofen Nr. 2

RSK 2503

Kolonne 38x46x4000
V2A mit Raschigringe
gefüllt.

6x77x V2A

Kühlung

Platzscheibe

6x77x V2A

Kühlung

mit V2A Blech
auskleiden

300
ca. 500
7400
ca. 1000
2450
3400

3/8" Eisen

ca. 2000

Glas-Raschigringe
6 od. 8 mm äuß. φ

Flüssigkeits-
stand
ca. 500

V

500
M6

700

200

E2

6x13x V2A

mit V2A Blech auskleiden

Kühlung

6x13x V2A

Ausgang

Schlange 3/8" Eisen
3x4x2000
V2A

Th.-Hülse
6x9 od. 6x13-V2A
M9a

Eingang v. Ofen m.
Schlauchverbindung

Kühlung

S2
S3
S4
Schlange
6x13x5000
V2A

6x13x V2A

Übergang
Schlange-Kolonne
kurz u. gut isolieren!

mit V2A Blech auskleiden

Handwritten signature

2.72.32.

Ora.

I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Ludwigshafen a. Rhein.

Kolonne 38x46x4000 lg. RSK 2505


8.17.32.
734.

DIH - Formel A 4 (1801297)

I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Ludwigshafen a. Rhein.


Offen Nr. 9

RSK 2507




Handwritten signatures and initials.

V2A Schlange
6x13x5000 Lg.



Franklin

~~4~~ x



15.11.32.
DA,

RSK 2502

NCT3 Rohr
25x48x1500

Linienanschluß mit
Futter und 6 mm Bohrung

Kontakt-Volumen
100 cm³

645

210

645


M3

M3a

K3

Ausgang

Schlange
6x73x5000
V2A



Eingang

Verdränger

2,5x4φ, Chromn. B
mit Asbestschnur
umwickelt.
Volumen mit
Linienanschluß
4,25 cm³

8x11φ, N6 (6x11er Rohr auf 8φ aufgebohrt)
mit Asbestschnur umwickelt.
Volumen mit Linienanschluß
50 cm³


Aromatisierungssofen.



Ant

Technische Zeichnung
I. G. Erdmann & Sohn
Königsberg i. Pr.

15.11.32. DA, RSK 2502

4 er Pille.
durchgehende Antise 2 1/2 x 5





29.1.35.
H. H.

I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Ludwigshafen a. Rhein.

Salzsäureeindrückapparat
mit Ofen 25x48x1500

RSK 3075